

# アイホン

## 最新インターホンの導入で 資産価値の向上を



小規模マンション・アパート向け集合住宅用インターホンシステム

# PATMO α

パトモ アルファ

防犯性がアップして


入居者様も  
安心



納得ね！

入居者様に喜ばれて

オーナー様も  
安心



なほほ！

みんな「安心」のインターホン、できました。

詳しい内容は中面をご覧ください。

ご存知ですか？

# マンションインターホンの お取替えは**15年**が目安です。

うちの建物も  
そろそろ15年…



24時間365日、休みなく働くインターホン設備。

インターホンにも家電製品と同じように寿命があります。


設置から15年が経過すると、経年劣化により故障が増えたり、

最悪の場合、システムダウンにつながる恐れがあります。

## 主要インターホン設備(システム)の更新期間


主要 インターホン設備 (システム)	一般住宅用 (家庭用) インターホン	集合住宅用 インターホン システム
おおよその 更新期間	<b>10年</b>	<b>15年</b>

## (一社)インターホン工業会広報資料



## 不具合発生率のイメージ

古いまま使い続けると故障する頻度が上がります。



# TVモニター付きインターホンが 人気の設備です。



入居者様がお部屋を探す際、セキュリティ設備への関心は高い傾向にあります。

全国賃貸住宅新聞が毎年実施している人気設備ランキングにおいても

「TVモニター付きインターホン」は毎年上位にランクインしています。

## 「この設備がなければ入居が決まらない」 人気の設備ランキング 2020

順位	単身者向け物件	ファミリー向け物件
1位	室内洗濯機置き場	室内洗濯機置き場
2位	<b>TVモニター付き インターホン</b>	独立洗面台
3位	インターネット無料	追いだし機能
4位	独立洗面台	<b>TVモニター付き インターホン</b>
5位	洗浄機能付き便座	洗浄機能付き便座
6位	<b>エントランスのオートロック/ 備え付け照明</b>	インターネット無料
7位	—	システムキッチン
8位	宅配ボックス	ガスコンロ(二口/三口)
9位	ガスコンロ(二口・三口)	<b>エントランスの オートロック</b>
10位	浴室換気乾燥機	備え付け照明

## 「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まる」 人気の設備ランキング 2020

順位	単身者向け物件	ファミリー向け物件
1位	インターネット無料	インターネット無料
2位	<b>エントランスの オートロック</b>	宅配ボックス
3位	宅配ボックス	<b>エントランスの オートロック</b>
4位	浴室換気乾燥機	追い炊き機能
5位	ホームセキュリティ	システムキッチン
6位	独立洗面台	ホームセキュリティ
7位	24時間利用可能 ゴミ置き場	浴室換気乾燥機
8位	システムキッチン	防犯カメラ
9位	<b>TVモニター付き インターホン</b>	ウォークインクローゼット
10位	エレベータ	24時間利用可能 ゴミ置き場

※全国賃貸住宅新聞より(2020年10月19日掲載)

## チェックポイント1：みやすさ

### みやすい 3.5型モニター

コンパクトな本体に3.5型モニターを搭載。来訪者をカラー映像で確認できます。



来訪者が確認しにくい時は映像を拡大することもできます。

<ワイド画面イメージ>

<ズーム画面イメージ>



ズームボタン  
をタッチ

ワイドボタン  
をタッチ

※本機能は集合玄関機の映像のみ可能です。

### ほぼ真横まで見える パノラマワイド映像

左右画角約170°の広角カメラで来訪者や離れた場所に立っている不審者を映し出します。



左右画角  
約170°

※エントランス(集合玄関機)  
の広角映像イメージです。  
※本機能は集合玄関機の映  
像のみ可能。

広角画像なら離れた場所  
にいる来訪者もモニター  
で確認できます。

### 夜間LED照明搭載で 夜もカラー

カメラ付  
玄関子機  
設置の場合のみ

玄関子機の呼出ボタンが押されると、自動でLEDライトが点灯。夜間もカラーでしっかり確認できます。

<住戸玄関夜間映像イメージ>



## チェックポイント2：デザイン

### こだわりの薄さ 奥行き23.5mm

居室親機は空間に調和するスタイリッシュな新デザイン。奥行きは薄さ23.5mmを実現しています。

<設置イメージ>



従来設置機器  
(VGXシステムの居室親機)

※突起部を除く。

### 押しやすい 通話・解錠・終了ボタン

よく使う「通話」「解錠」「終了」ボタンは本体下部に大きく配置。次に操作するボタンを1つずつ順番に光の点滅でガイドします。入居して間もない入居者様でも簡単に操作できます。



1 呼出があると「通話」ボタンが点滅。1回押すと手放して通話できます。

2 通話が始まると「解錠」ボタンが点滅。押すとオートドアを解錠できます。

非常  
EMERGENCY

チェック  
ポイント  
3

チェック  
ポイント  
1



チェック  
ポイント  
2



※商品写真は原寸大です。

PATMO α

パトモ アルファ

## チェックポイント3：セキュリティ

### 不審者を記録・撃退 非常連動録画

カメラ付  
玄関子機  
設置の場合のみ

住戸玄関前に不審者がいた場合、非常ボタンを押すと住戸玄関子機から警報音の鳴動とLEDの点滅で威嚇。警報音の鳴動とあわせてカメラ付玄関子機の映像を30秒間録画します。

※カメラ付住戸玄関子機が設置されている場合のみです。  
※カメラ付玄関子機に内蔵のLEDは録画中は点滅せず、録画が完了してから点滅します。

住戸前で不審者を発見したら



住戸玄関前

非常ボタンを押して撃退



居室

警報音と一緒に映像を記録



### 留守中も安心の 自動録画

カメラ付集合玄関機、カメラ付玄関子機から呼び出しを受けると来訪者の映像を自動録画。1件あたり6画面録画・最大40件まで記録することができます。



### 新着情報を簡単確認 「お知らせ」ボタン

留守中の来訪者の録画など新着情報があるとお知らせボタンの青色LEDが点滅してお知らせ。録画再生画面では呼び出しのあった日時も履歴に残るため長期間の留守でも安心です。



## 便利機能

### 着荷時に音と表示で知らせる 電気式宅配ボックスと連動

近年の再配達問題により入居者様からのニーズが高い宅配ボックスとの連動が可能。居室親機に荷物が届いたことをお知らせします。



#### ● 部屋で確認

家事等でインターホンに出られなかった時や、留守中に荷物が届いた時に、「音声」と「表示画面」で着荷をお知らせします。

※電気式宅配ボックス設置の場合に接続可能です。  
※宅配ボックスはボックス数40までの物に対応します。  
※モニターなし親機 (GBM-2A)、モニター付子機 (GBM-2HA) は対応しません。

<居室親機表示画面>



ピロピロピロリン  
宅配ボックスに  
荷物が届きました。

#### ● 集合玄関機で確認

非接触キーリーダーシステムと連動させれば、集合玄関機でも着荷の有無を確認できます。

※1 初期設定では鳴動音は鳴りませんが、設定により1～3回のいずれかを選択できます。音量も設定で変更可能です。

<集合玄関機表示画面>



ボーン※1

# 「エントランス」の演出もパトモならスタイリッシュに！

## 「集合玄関機パネル」は選べる2色

集合玄関機パネルはブラックとシルバーの2色を用意。エントランスのコンセプトカラーに合わせてお選びいただけます。

〔シルバーパネル  
集合玄関機〕



カメラ付  
集合玄関機ユニット  
**GBX-DLMUA**  
+  
集合玄関機用パネル  
**GBW-2035P**


〔ブラックパネル  
集合玄関機〕



カメラ付  
集合玄関機ユニット  
**GBX-DLMUA**  
+  
集合玄関機用パネル  
**GBW-2035P-K**

## 映り込みを防止する「カバーレスレンズ」


集合玄関機のカメラには、カバーがなくても使用可能な耐久性の高いレンズを採用。光の乱反射によるレンズの映り込みを防止し、見やすい画像を映し出します。また、結露によるレンズの曇りも低減します。



〈集合玄関機カメラ〉

## 高級感を演出する「自照式テンキー」

ボタンのサイズを大きく、形状は窪みをつけることで押しやすくしました。またブルーの自照式ライトを搭載することで風除室がない屋外の設置時にも夜間のテンキー操作をサポートします。



〈設置イメージ〉

## 集合玄関機の防水性能は防まつ形 [IPX4相当]

風除室がない屋外に設置しても安心です。



安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。
- チャイム線など既設の配線にはAC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店・電気工事店等の専門の方に依頼してください。機器の破損及び感電の原因になります。

### ハンズフリー通話について

- モニター付親機と玄関子機のまわりの音が大きく騒がしいとき（子供の泣き声、ステレオの音響、強風時の風雑音など）は、音声がかぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- モニター付親機と玄関子機で通話するときは、相手の話が終らないうちに話すと、声がかぎれて聞こえることがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな通話ができます。

### 液晶画面について

- 液晶画面（TFT液晶パネル）は、非常に精度の高い技術でつくられていますが、一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

### お客様相談センター

0120-141-092

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。発信者番号通知にご協力をお願いします。

- 受付時間 午前9:00～午後5:30
- 土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

### 修理受付センター

0120-037-704

FAX 0120-098-990

- 受付時間 午前9:00～午後5:30
- 年中無休（365日）受付

### お客様相談センター・修理受付センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。お客様がお客様相談センター・修理受付センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただいております。

アイホン はさらに、よりよい品質を追い求めています

- 商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 規格および外觀は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



品質管理の最高賞  
デミング賞受賞



JQA-0291  
該当製品:  
標準品・受注品



JQA-EM0453  
本社部門 豊田工場  
大室サイト 開発センター



19000732



アイホンは  
地球環境の  
保全に取り組んで  
います。

# アイホン株式会社

本社：名古屋市中区新栄町一丁目1番 明治安田生命名古屋ビル10階 〒460-0004

ホームページ：<https://www.aiphone.co.jp/>